

# 遂溪县卫生健康局

---

遂卫办函〔2019〕23号

## 关于我县托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检结果的公示

根据《关于开展2019年广东省托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作通知》（粤卫函〔2019〕758号）的要求，县卫生健康局、县教育局对我县托幼机构和校外培训机构教室采光照明进行了抽检，现将抽检结果公示如下（详见附件1、2）。

- 附件：1. 2019年遂溪县托幼机构教室采光和照明抽检情况表  
2. 2019年遂溪县校外培训机构教室采光和照明抽检情况表





2019年遂溪县托幼机构教室采光和照明抽检情况表

| 序号 | 被抽检单位名称        | 负责人 | 采光照明项目 |          |       |            |
|----|----------------|-----|--------|----------|-------|------------|
|    |                |     | 直接天然采光 | 采光系数 (%) | 窗地面积比 | 照度标准值 (LX) |
| 1  | 遂溪县城第二幼儿园      | 林雪  | 合格     | 不合格      | 合格    | 合格         |
| 2  | 遂溪县第三幼儿园       | 卜小川 | 合格     | 不合格      | 合格    | 合格         |
| 3  | 遂溪县青少年宫幼儿园     | 蔡素华 | 合格     | 不合格      | 不合格   | 不合格        |
| 4  | 遂溪县师院幼儿园       | 陈小伦 | 合格     | 不合格      | 不合格   | 不合格        |
| 5  | 遂溪县遂城镇桃源幼儿园    | 陈荣生 | 合格     | 不合格      | 合格    | 不合格        |
| 6  | 遂溪县遂城镇常春藤启达幼儿园 | 罗珊  | 不合格    | 不合格      | 合格    | 合格         |
| 7  | 遂溪县遂城镇长城中英文幼儿园 | 何廷  | 不合格    | 不合格      | 不合格   | 合格         |
| 8  | 遂溪县界炮镇中心幼儿园    | 王雪琼 | 合格     | 不合格      | 合格    | 不合格        |
| 9  | 遂溪县界炮镇早晨幼儿园    | 陈爱萍 | 合格     | 合格       | 合格    | 不合格        |
| 10 | 遂溪县北坡镇中心幼儿园    | 杨艳梅 | 合格     | 不合格      | 合格    | 合格         |
| 11 | 遂溪县北坡镇一铭幼儿园    | 黄海松 | 合格     | 不合格      | 不合格   | 不合格        |
| 12 | 遂溪县洋清镇中心幼儿园    | 宋洪燕 | 合格     | 合格       | 不合格   | 不合格        |
| 13 | 遂溪县洋青镇新希望幼儿园   | 戴华堂 | 合格     | 合格       | 不合格   | 不合格        |
| 14 | 遂溪县黄略镇锦标幼儿园    | 梁田英 | 合格     | 不合格      | 合格    | 合格         |

抽检日期: 2019年9月23日--9月27日

卫生监督员: 曾思谕、黄若平

检测人员: 李电、袁荏勤、黄映

## 附件 2



2019年遂溪县校外培训机构教室采光和照明抽检情况表

| 序号 | 被抽检单位名称          | 负责人 | 采光系数 (%) | 窗地面积比 | 采光方向 | 防眩措施 | 室内反射(墙/黑板) | 装人照明 | 课桌面照度 | 黑板照度 | 照明功率密度 |
|----|------------------|-----|----------|-------|------|------|------------|------|-------|------|--------|
| 1  | 遂溪县小新星教育培训中心有限公司 | 吴柳娴 | 不合格      | 不合格   | 南北向  | 有    | /          | 合格   | 不合格   | 不合格  | 合格     |
| 2  | 遂溪县英皇教育培训中心有限公司  | 钟其海 | 合格       | 合格    | 南北向  | 无    | /          | 不合格  | 合格    | 不合格  | 不合格    |
| 3  | 遂溪县圆梦文化艺术培训中心    | 梁连芳 | 不合格      | 合格    | 南北向  | 无    | 不合格        | 合格   | /     | /    | 合格     |
| 4  | 遂溪县上上艺术中心        | 林春燕 | 不合格      | 不合格   | 南北向  | 无    | 不合格        | 合格   | /     | /    | 不合格    |
| 5  | 遂溪县培英教育培训中心有限公司  | 梁美玲 | 不合格      | 合格    | 南北向  | 无    | /          | 不合格  | 合格    | 不合格  | 合格     |

抽检日期: 2019年9月23日—9月27日

卫生监督员: 曾思瑜、黄若平检测人员: 李电、袁荏勤、黄映