

遂溪县卫生健康局

遂卫办函〔2020〕131号


关于2020年遂溪县卫生监督国家随机 监督抽查结果的公示

为切实做好我县卫生监督抽查工作，根据《广东省卫生健康委办公室关于印发2020年国家随机监督抽查计划实施方案的通知》（粤卫办监督函〔2020〕10号）规定的抽查主体、抽查对象和抽查要求，我局组织开展了全县卫生监督随机抽查工作。现将抽查结果进行公示，具体公示内容详见如下附件：

- 附件：
1. 医疗卫生随机监督抽检结果
 2. 放射卫生随机监督抽检结果
 3. 传染病防治随机监督抽检结果
 4. 血液安全卫生随机监督抽检结果
 5. 公共场所卫生随机监督抽检结果
 6. 学校卫生随机监督抽检结果
 7. 生活饮用水卫生随机监督抽检结果

遂溪县卫生健康局
2020年9月28日






2020年遂溪县医疗卫生随机监督抽检结果

序号	被检查单位	检查地点	专业类别	检查情况
1	遂溪县杨柑镇后田村委会卫生站	广东省湛江市遂溪县杨柑镇后田村委会后田村	医疗卫生	未发现问题
2	遂溪县城月镇坑仔村委会卫生站	广东省湛江市遂溪县城月镇坑仔村委会	医疗卫生	未发现问题
3	遂溪县乌塘镇帮塘村委会卫生站	广东省湛江市遂溪县乌塘镇帮塘村委会办公楼旁	医疗卫生	未发现问题
4	遂溪县乐民镇海山村委会卫生站之二	广东省湛江市遂溪县乐民镇海山村委会海山村	医疗卫生	未发现问题
5	遂溪县遂城镇附城村委会卫生站之九	广东省湛江市遂溪县遂城镇附城村委会楼下村号	医疗卫生	未发现问题
6	遂溪县洋青镇槟榔村委会卫生站之二	广东省湛江市遂溪县洋青镇槟榔村委会沙古市场东	医疗卫生	未发现问题
7	遂溪县洋青镇文相村委会卫生站	广东省湛江市遂溪县洋青镇文相村委会文相坡村	医疗卫生	未发现问题
8	遂溪县江洪镇昌洋村委会卫生站之一	广东省湛江市遂溪县江洪镇昌洋村委会办公楼旁	医疗卫生	未发现问题
9	遂溪县杨柑镇中心卫生院	广东省湛江市遂溪县杨柑镇文卫路1号	医疗卫生	未发现问题
10	遂溪县洋青镇水流村委会卫生站之二	广东省湛江市遂溪县洋青镇镇洋青圩农民路	医疗卫生	未发现问题




11	广东省广前糖业发展有限公司平原医院	广东省湛江市遂溪县北坡镇	医疗卫生	未发现问题
12	遂溪县杨柑镇甘来村委会卫生站之一	广东省湛江市遂溪县杨柑镇甘来村委会塘北村	医疗卫生	未发现问题
13	遂溪县草潭镇新建村委会卫生站	广东省湛江市遂溪县草潭镇新建村委会草潭车站对门	医疗卫生	未发现问题
14	遂溪城月陈定偕中医诊所	广东省湛江市遂溪县城月镇湛海路100号	医疗卫生	未发现问题
15	遂溪县界炮镇西湾村委会卫生站之一	广东省湛江市遂溪县界炮镇西湾村委会西湾小学旁	医疗卫生	未发现问题
16	遂溪县北坡镇文典村委会卫生站	广东省湛江市遂溪县北坡镇文典村委会文典村	医疗卫生	未发现问题
17	遂溪县城月镇陈家村委会卫生站	广东省湛江市遂溪县城月镇陈家村委会办公楼旁	医疗卫生	未发现问题
18	遂溪遂城余振华诊所	广东省湛江市遂溪县遂城镇建设路98号	医疗卫生	未发现问题
19	遂溪县河头镇田西村委会卫生站	广东省湛江市遂溪县河头镇田西村委会	医疗卫生	未发现问题
20	遂溪县遂城镇牛圩村委会卫生站之一	广东省湛江市遂溪县遂城镇牛圩村委会符屋村	医疗卫生	未发现问题
21	遂溪遂城周孟貽中医诊所	广东省湛江市遂溪县遂城镇建设路14号	医疗卫生	未发现问题



2020年遂溪县放射卫生随机监督抽检结果


序号	被检查单位	检查地点	专业类别	检查结果
1	遂溪县杨柑镇中心卫生院	广东省湛江市遂溪县杨柑镇	放射卫生	未发现问题

附件3




2020年遂溪县传染病防治随机监督检查结果

序号	被检查单位	检查地点	专业类别	检查结果
1	遂溪县人民医院	广东省湛江市遂溪县遂城镇中山路156号	传染病防治	未发现问题
2	遂溪县城月镇田头村委会卫生站	广东省湛江市遂溪县城月镇田头村委会田头村	传染病防治	未发现问题
3	遂溪县草潭镇新建村委会卫生站	广东省湛江市遂溪县草潭镇新建村委会草潭车站对	传染病防治	未发现问题
4	遂溪县江洪镇昌洋村委会卫生站之一	广东省湛江市遂溪县建新镇昌洋村委会办公楼旁	传染病防治	未实行传染病预检分诊制度
5	遂溪县遂城镇牛圩村委会卫生站之一	广东省湛江市遂溪县遂城镇牛圩村委会符屋村	传染病防治	未实行传染病预检分诊制度
6	遂溪县洋青镇水流村委会卫生站之二	广东省湛江市遂溪县洋青镇镇洋青圩农民路	传染病防治	未发现问题
7	遂溪县遂城镇附城村委会卫生站之九	广东省湛江市遂溪县遂城镇附城村委会楼下村号	传染病防治	未实行传染病预检分诊制度
8	遂溪县乌塘镇帮塘村委会卫生站	广东省湛江市遂溪县乌塘镇帮塘村委会办公楼旁	传染病防治	未发现问题
9	遂溪县洋青镇槟榔村委会卫生站之二	广东省湛江市遂溪县洋青镇槟榔村委会沙古市场东	传染病防治	未发现问题
10	遂溪县杨柑镇后田村委会卫生站	广东省湛江市遂溪县杨柑镇后田村委会后田村	传染病防治	未将医疗废物分置于专用包装物




11	遂溪城月陈定偕中医诊所	广东省湛江市遂溪县城月镇湛海路100号	传染病防治	未发现问题
12	遂溪县城月镇陈家村村委会卫生站	广东省湛江市遂溪县城月镇陈家村村委会办公楼旁	传染病防治	未发现问题
13	遂溪县杨柑镇甘来村委会卫生站之一	广东省湛江市遂溪县杨柑镇甘来村委会塘北村	传染病防治	未发现问题
14	遂溪县北坡镇文典村村委会卫生站	广东省湛江市遂溪县北坡镇文典村委会文典村	传染病防治	未发现问题
15	遂溪县河头镇割山村村委会卫生站	广东省湛江市遂溪县河头镇割山村委会割山村号	传染病防治	未发现问题
16	遂溪县洋青镇文相村村委会卫生站	广东省湛江市遂溪县洋青镇文相村委会文相坡村	传染病防治	未将医疗废物分置于专用包装物
17	遂溪县河头镇上坡村村委会卫生站	广东省湛江市遂溪县河头镇镇上坡村委会旧村	传染病防治	未实行传染病预检分诊制度
18	遂溪县乐民镇海山村委会卫生站之二	广东省湛江市遂溪县乐民镇海山村委会海山村	传染病防治	未发现问题
19	遂溪县城月镇坑仔村村委会卫生站	广东省湛江市遂溪县城月镇坑仔村委会	传染病防治	未发现问题
20	遂溪县杨柑镇中心卫生院	广东省湛江市遂溪县杨柑镇文卫路1号	传染病防治	未发现问题
21	遂溪遂城周孟貽中医诊所	广东省湛江市遂溪县遂城镇建设路14号	传染病防治	未发现问题
22	遂溪遂城余振华诊所	广东省湛江市遂溪县遂城镇建设路98号	传染病防治	未发现问题
23	遂溪县界炮镇西湾村村委会卫生站之一	广东省湛江市遂溪县界炮镇西湾村委会西湾小学旁	传染病防治	未发现问题



2020年遂溪县血液安全卫生随机监督抽检结果

序号	被检查单位	检查地点	专业类别	检查结果
1	遂溪双林单采血浆有限公司	遂溪县遂城镇工业加工区（站南路）边的工业厂房	血液安全	未发现问题




2020年遂溪县公共场所卫生随机监督抽检结果

序号	被检查单位	检查地点	专业类别	抽检结果
1	遂溪县遂城镇汝子发廊	遂溪县遂城镇中山路159号（劳动大厦首层）房屋内	公共场所	合格
2	遂溪县遂城纵美美容店	遂溪县遂城新中心市场二层B319号商铺内	公共场所	合格
3	遂溪县遂城星月月理发室	遂溪县遂城西堤路一横	公共场所	合格
4	遂溪县遂城好诗理发店	遂溪县遂城镇文明街第四间	公共场所	合格
5	遂溪县遂城玉梅理发室	遂溪县遂城建设路三横31号	公共场所	合格
6	遂溪县遂城米伽素美容院	遂溪县遂城镇沙坡村村委会白屋村579号首层	公共场所	停业
7	遂溪县城月桂青美发店	遂溪县城月镇湛海路048号	公共场所	合格
8	遂溪县洋青玲姐理发店	遂溪县洋青镇流花酒家第一层店铺右起第二间	公共场所	合格
9	遂溪县遂城常来理发店	遂溪县遂城镇城南市场湛兴路九横西2号一楼房屋内	公共场所	合格
10	遂溪县遂城创丽理发店	遂溪县遂城镇文明街15号第十间档口号	公共场所	合格




11	遂溪县遂城完美发屋	遂溪县遂城镇建设路五横51号	公共场所	合格
12	遂溪县遂城老友记按摩有限公司	遂溪县遂城镇站南路西十六路南全光寿用地图B号地房屋内	公共场所	合格
13	遂溪县遂城林大沐足部	遂溪县遂城镇泉溪路2巷3号	公共场所	细菌总数超标
14	湛江市万卡体育文化有限公司遂溪分公司	遂溪县遂城镇遂海路恒兴棕榈公馆小区7幢1-2号房	公共场所	停业
15	遂溪县乐民君达宾馆	遂溪县乐民镇乐民圩西街	公共场所	合格
16	遂溪县河头红枫叶酒店	遂溪县河头镇下二村	公共场所	合格
17	遂溪县遂城遂康宾馆	遂溪县遂城镇人民路13号	公共场所	合格
18	遂溪县遂城苏荷酒店	遂溪县遂城镇遂海路40号	公共场所	停业
19	遂溪县遂城隆利假日酒店	遂溪县遂城镇207国道东边中间岭四队留用地北侧	公共场所	合格
20	遂溪县北坡金坡湾宾馆	遂溪县北坡镇中兴路（港门口）	公共场所	合格
21	遂溪县遂城金豪酒店（城市便捷酒店）	遂溪县遂城镇遂海路44号（国道207线西侧）	公共场所	空气细菌总数超标



2020年遂溪县学校卫生随机监督抽检结果

序号	被检查单位	检查地点	专业类别	抽检结果
1	遂溪县杨柑镇龙眼初级中学	广东省湛江市遂溪县杨柑镇龙眼圩	学校卫生	生活饮用水PH值不符合标准
2	遂溪县草潭镇下六中心小学	广东省湛江市遂溪县草潭镇	学校卫生	未发现有问题
3	遂溪县江洪镇江洪初级中学	广东省湛江市遂溪县江洪镇四联村委会	学校卫生	生活饮用水PH值不符合标准
4	遂溪县乐民镇中心小学	广东省湛江市遂溪县乐民镇乐民村民委员会	学校卫生	生活饮用水PH值不符合标准
5	遂溪县遂城第二小学	广东省湛江市遂溪县遂城镇湛川路21号	学校卫生	未发现有问题
6	遂溪县洋青镇沙古中心小学	广东省湛江市遂溪县洋青镇	学校卫生	生活饮用水PH值不符合标准
7	遂溪县黄略镇许屋学样	广东省湛江市遂溪县黄略镇许屋村委会	学校卫生	未发现有问题
8	遂溪县界炮镇界炮初级中学	广东省湛江市遂溪县界炮镇圩	学校卫生	生活饮用水PH值不符合标准
9	遂溪县岭北镇岭北初级中学	广东省湛江市遂溪县岭北镇仲建北路1号	学校卫生	未发现有问题
10	遂溪县杨柑镇第二初级中学	广东省湛江市遂溪县杨柑镇杨遂路15号	学校卫生	生活饮用水PH值不符合标准
11	遂溪县北坡中学	广东省湛江市遂溪县北坡镇文明路20号	学校卫生	生活饮用水PH值不符合标准
12	遂溪县遂城镇沙泥初级中学	广东省湛江市遂溪县遂城镇遂海路207国道(沙泥段)	学校卫生	未发现有问题
13	遂溪县洋青镇职业高级中学	广东省湛江市遂溪县洋青镇洋中路2号	学校卫生	生活饮用水PH值不符合标准
14	遂溪县洋青镇中心小学	广东省湛江市遂溪县洋青镇文化路1号	学校卫生	未发现有问题
15	遂溪县界炮镇北潭中心小学	广东省湛江市遂溪县界炮镇北潭村委会	学校卫生	生活饮用水PH值不符合标准



附件7

2020年遂溪县生活饮用水卫生随机监督抽检结果

序号	被检单位	检查地点	专业类别	抽检结果
1	遂溪粤海水务有限公司岭北自来水厂	遂溪县岭北镇岭北工业园（一期）B号地	生活饮用水	合格